



TRELLEBORG

Trelleborg



Außergewöhnliche Leistung bessere Traktion



Der Trelleborg Tires TM800 ProgressiveTraction® baut auf der legendären TM800 Produktlinie auf und integriert die patentierte ProgressiveTraction® -Technologie.

Diese preisgekrönte Innovation bietet außergewöhnliche Traktion und sorgt für überragende Leistung auf unterschiedlichem Terrain, von weichen bis zu harten Böden. Durch die Optimierung der Betriebseffizienz wird die Arbeitszeit pro Hektar reduziert, der Kraftstoffverbrauch gesenkt und die Laufleistung verlängert. Dies sorgt für eine höhere Produktivität und Kosteneffizienz von landwirtschaftlichen Betrieben.



**ERSTKLASSIGE
TRAKTION**



**GERINGE
BODENVERDICHUNG**



**PREMIUM
FAHRKOMFORT**



**LÄNGERE
REIFENLEBENSDAUER**

ProgressiveTraction® Qualität, die sich bewährt hat



Überlegene Traktion

Die ProgressiveTraction® Lauffläche bietet eine außergewöhnliche Traktion, erhöht die Produktivität und die Kraftstoffeffizienz und liefert bis zu 7 % mehr Traktion als der Premium-Wettbewerber*.



Verbessertes Fahrverhalten

Die optimierte Stollenwinkelung und ihre weiter entwickelte Form sorgen für eine außergewöhnliche Fahrstabilität und gewährleisten eine ruhigere und sicherere Fahrt sowohl im Feld als auf der Straße.



Längere Lebensdauer

Die verstärkte Karkasse sorgt für Überlegenheit bei Fahrverhalten und Reifenleistung, selbst bei hohen Geschwindigkeiten.

Der TM800 ProgressiveTraction® mit seiner besonders gestalteten Lauffläche und seinen hochwertigen Materialien bietet im Vergleich zu Wettbewerbsreifen eine um 18 % längere Lebensdauer**.



Bessere Selbstreinigung

Die Gestaltung der Lauffläche des TM800 ProgressiveTraction(r) sorgt für eine hervorragende Selbstreinigung, maximiert die Traktion und steigert die Effizienz bei jedem Einsatz.


(*) Testbedingungen
Reifengröße: 650/65R38
Druck: 1,2 bar
Last: 6.000 kg
Geschwindigkeit: 6 km/h

(**) Testbedingungen
Reifengröße: hinten 650/65R38 - vorne 540/65R28
Reifendruck (bar): hinten 1,5 - vorne 1,4
Last (kg): hinten 4.100 - vorne 2.980
Testfahrt inklusive 20.000-l-Faß

Für maximale Traktion getestet

Im mittleren Leistungsbereich getestet und bewährt, maximiert der TM800 ProgressiveTraction® die Traktion und die Effizienz beim Pflügen und ermöglicht Landwirten, schneller und wirtschaftlicher zu arbeiten.

Traktionsleistung- Index Größer ist besser



Pflügen - Effizienz - ha/h Größer ist besser



Testbedingungen

Reifengröße: hinten 650/65R38 Reifendruck: 1,2 bar Last: gesamt 9.000 kg - hinten 6.000 kg Getriebe-Einstellung: 2WD
Traktorgeschwindigkeit: 5,5 km/h (±0,05 km/h) Feld: vorbereitete und anschließend durch Überfahrten eines Konvois verdichtet Bodenfeuchte: 14 %

Größere Aufstandsfläche, bessere Bodenschonung

Die Gestaltung des TM800 ProgressiveTraction® sorgt für eine vergrößerte Aufstandsfläche des Reifens, was die Traglast besser über den Boden verteilt. Dies reduziert die Bodenverdichtung und schont die Bodenstruktur. Eine breitere, optimierte Aufstandsfläche trägt zudem zu einer gleichmäßigeren Feldarbeit bei: geringere Reifen-Vibrationen und ein höherer Fahrkomfort sorgen bei jedem Hektar für eine höhere Produktivität und Nachhaltigkeit. ProgressiveTraction® sorgt für eine außergewöhnliche Traktion und hohe Arbeitseffizienz auf unterschiedlichsten Untergründen und unterstützt die Anforderungen einer modernen Landwirtschaft mit spürbaren Vorteilen im täglichen Einsatz.

Aufstandsfläche - mm² Größer ist besser

3.331



TM800
ProgressiveTraction®

3.040



Premium
Wettbewerber 1

3.250



Premium
Wettbewerber 2

+10%

größere Aufstandsfläche
im Vergleich zum Premium Wettbewerber 1

+3%

größere Aufstandsfläche
im Vergleich zum Premium Wettbewerber 2

Testbedingungen
Reifengröße: 650/65R38 - Reifendruck: 1.2 bar - Traglast: 3.250 kg



ProgressiveTraction® Zuverlässigkeit. Garantiert.

Jetzt mit 5.000 Stunden Laufleistungs-Garantie.



TM1060

TM1000
ProgressiveTraction®

TM900
ProgressiveTraction®

TM800
ProgressiveTraction®

TM800
PowerFlex

Ab sofort für die Produktlinien **TM1060**, **TM1000**, **TM900** und **TM800** mit Trelleborg **ProgressiveTraction®** Profil.

Die Garantie gilt für Hinterachsreifen, die nach dem Kauf unter premiumcare.trelleborg-tires.com registriert wurden.



TM800 ProgressiveTraction®

Reifengröße	Produktlinie	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Felge	Weitere Felgen	Typ	Tube
440/65R24 128D	TM800 ProgressiveTraction®	441	1182	537	3545	575	DW14L	W13 - W14L - W15L(°) DW13 - DW15L(°)	Schlauchlos	16.9-28 TR218
480/65R24 133D	TM800 ProgressiveTraction®	479	1234	563	3670	600	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW15L - DW16L(°)	Schlauchlos	16.9-28 TR218
480/65R24 140D	TM800 ProgressiveTraction®	475	1235	563	3645	600	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW15L - DW16L(°)	Schlauchlos	16.9-28 TR218
540/65R24 140D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) - W18L DW15L(°)	Schlauchlos	20.8-38 TR218
540/65R24 146A8	TM800 ProgressiveTraction®	535	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) W18L-DW15L(°)	Schlauchlos	20.8-38 TR218
540/65R26 141D	TM800 ProgressiveTraction®	540	1365	615	4060	650	DW16L	W15L(°) - W16L W18L - DW18L - DW15L(°)	Schlauchlos	-
420/65R28 135D (138A8)	TM800 ProgressiveTraction®	475	1265	-	3680	600	DW13L	W11 - DW12 - W12 DW13 - W13	Schlauchlos	20.8-38 TR218
440/65R28 131D	TM800 ProgressiveTraction®	441	1283	583	3905	625	W14L	W13L	Schlauchlos	-
480/65R28 136D	TM800 ProgressiveTraction®	479	1335	605	4025	650	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW16L(°)	Schlauchlos	20.8-38 TR218
540/65R28 142D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1413	637	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Schlauchlos	-
540/65R28 149D (146E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	530	1413	637	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Schlauchlos	20.8-38 TR218
600/65R28 147D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1491	660	4447	700	DW18L	W18L - DW20B	Schlauchlos	-
600/65R28 150D (147D) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	590	1491	660	4490	700	DW18L	W18L - DW20B	Schlauchlos	20.8-38 TR218
540/65R30 143D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1464	665	4400	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Schlauchlos	-
540/65R30 150D (147E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	530	1464	665	4445	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Schlauchlos	20.8-38 TR218
540/65R34 145D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Schlauchlos	-
540/65R34 152D (149E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Schlauchlos	20.8-38 TR218
600/65R34 151D	TM800 ProgressiveTraction®	600	1644	740	4920	775	DW20B	DW18L - W18L	Schlauchlos	-
600/65R34 157D (154E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	600	1660	745	4965	775	DW20B	DW18L - W18L	Schlauchlos	20.8-38 TR218
540/65R38 147D	TM800 ProgressiveTraction®	530	1667	760	5010	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Schlauchlos	-
540/65R38 153D (150E) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	516	1709	760	5181	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	Schlauchlos	20.8-38 TR218
600/65R38 153D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1745	785	5210	825	DW18L	W18L - DW20B	Schlauchlos	-
650/65R38 157D	TM800 ProgressiveTraction®	645	1811	815	5395	875	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	Schlauchlos	20.8-38 TR218
650/65R38 166D (169A8) High Speed	TM800 ProgressiveTraction®	657	1818	823	5480	875	DW20B		Schlauchlos	-
710/70R38 166D	TM800 ProgressiveTraction®	716	1959	884	5765	925	DW23B		Schlauchlos	20.8-38 TR218
710/70R38 171D (168E)	TM800 ProgressiveTraction®	711	1973	884	5928	925	DW23B		Schlauchlos	-
600/65R42 154D	TM800 ProgressiveTraction®	590	1847	830	5580	875	DW18L	W18L - DW20B	Schlauchlos	20.8-38 TR218
650/65R42 158D	TM800 ProgressiveTraction®	645	1913	860	5780	925	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	Schlauchlos	-
650/65R42 165D (168A8)	TM800 ProgressiveTraction®	645	1927	875	5810	925	DW20B	DW18L	Schlauchlos	20.8-38 TR218

(°) = For these rims please contact the Trelleborg expert in your area



Online-Shop



Unsere Webseite

Follow us



Yokohama TWS Germany GmbH
Helmholtzstraße 1 | 64711 Erbach, Germany
tws.erb.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Austria GmbH
Am Teiche 1 | 4300 St. Valentin, Austria
tws.at.info@yokohama-tws.com

Yokohama Switzerland GmbH
Bertswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg, Schweiz
tws.ch.info@yokohama-tws.com

www.trelleborg-tires.com