

Gamme de pneus Trelleborg

Trelleborg
construction



Gamme EMR - Génie Civil Radial

Pneumatiques gonflables



EMR1020



DIMENSIONS DU PNEU	PROFIL TRA	INDICE DE RÉSISTANCE	MACHINE
17.5R25	L2/G2	*/*	WHL, GRD
20.5R25	L2/G2	**	WHL, GRD
23.5R25	L2/G2	**	WHL, GRD

EMR1025



DIMENSIONS DU PNEU	PROFIL TRA	INDICE DE RÉSISTANCE	MACHINE
14.00R24	L2/G2	*	WHL, GRD
17.5R25	L2/G2	*	WHL, GRD
20.5R25	L2/G2	*	WHL, GRD
23.5R25	L2/G2	*	WHL, GRD

EMR1031



DIMENSIONS DU PNEU	PROFIL TRA	INDICE DE RÉSISTANCE	MACHINE
17.5R25	L3/G3	*/*	WHL, GRD
20.5R25	L3/G3	**/**	WHL, GRD
23.5R25	L3/G3	**/**	WHL, GRD
26.5R25	L3/E3	**/**	WHL, ADT
29.5R25	L3/E3	**/**	WHL, ADT

EMR1045



DIMENSIONS DU PNEU	PROFIL TRA	INDICE DE RÉSISTANCE	MACHINE
18.00R33	E4	**	RDT

EMR1030V



DIMENSIONS DU PNEU	PROFIL TRA	INDICE DE RÉSISTANCE	MACHINE
20.5R25	L3/G3	**	WHL, GRD

EMR1040



DIMENSIONS DU PNEU	PROFIL TRA	INDICE DE RÉSISTANCE	MACHINE
23.5R25	L4/E4	**/**	WHL, ADT
26.5R25	L4/E4	**/**	WHL, ADT
29.5R25	L4/E4	**/**	WHL, ADT

EMR1050



DIMENSIONS DU PNEU	PROFIL TRA	INDICE DE RÉSISTANCE	MACHINE
20.5R25	L5	**	WHL
23.5R25	L5	**	WHL
26.5R25	L5	**	WHL
29.5R25	L5	**	WHL

EMR1030



DIMENSIONS DU PNEU	PROFIL TRA	INDICE DE RÉSISTANCE	MACHINE
17.5R25	E3/L3	*	ADT, WHL
20.5R25	E3/L3	**/**	ADT, WHL
23.5R25	E3/L3	**/**	ADT, WHL
26.5R25	E3/L3	**/**	ADT, WHL
29.5R25	E3/L3	**/**	ADT, WHL

EMR1042



DIMENSIONS DU PNEU	PROFIL TRA	INDICE DE RÉSISTANCE	MACHINE
23.5R25	L4/E4	**/**	WHL, ADT
26.5R25	L4/E4	**/**	WHL, ADT
29.5R25	L4/E4	**/**	WHL, ADT

EMR1051



DIMENSIONS DU PNEU	PROFIL TRA	INDICE DE RÉSISTANCE	MACHINE
20.5R25	L5	**	WHL
23.5R25	L5	**	WHL
26.5R25	L5	**	WHL
29.5R25	L5	**	WHL

LÉGENDE

WHL WHEEL LOADER / CHARGEUSE SUR PNEUS
ADT ARTICULATED DUMP TRUCK / TOMBREAU ARTICULÉ
RDT RIGID DUMP TRUCK / TOMBREAU RIGIDE
GRD GRADER / NIVELEUSE

Skid Steer Chargeuse

Pneumatiques gonflables



SK-900



DIMENSIONS DU PNEU	PR	DIMENSIONS DU PNEU	PR
21X8.5-12	12	10-16.5	10
27X10-12	14	31X5X13-16.5	10
27X10.5-15	16	12-16.5	10
29X12.5-15	8	12-16.5	12
31X15.5-15	8	14-17.5	14
10-16.5	8	15-19.5	14

SK-900 ND



DIMENSIONS DU PNEU	PR
10-16.5	10
12-16.5	12

SK-800



DIMENSIONS DU PNEU	PR
5.70-12	6
23X8.5-12	6
27X8.5-15	8
10-16.5	8
10-16.5	10
12-16.5	10

Pelle sur pneus

Pneumatiques gonflables

EXC900



DIMENSIONS DU PNEU	LI/SS
600/50-22.5*	173 A8
650/45-22.5	175 A8
710/40-22.5*	173 A8

*En préparation

Télescopique & Mini-chargeuse

Pneumatiques gonflables

MPX TB



DIMENSIONS DU PNEU	LI/SS	DIMENSIONS DU PNEU	LI/SS
11L-16 IND	116 A8	400/80-24	162 A8
340/80-18	143 A8	460/80-24 IND	159 A8
400/70-20	155 A8	500/70-24 IND	164 A8
400/70-24 IND	158 A8/158 B	480/80-26	167 A8
400/80-24 IND	162 A8		

Brawler HPS Chargeuse

Pneus pleins

HPS Solidflex Traction SOFTRIDE*



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
17.5-25	445/80-25
20.5-25	525/80-25
23.5-25	606/80-25
26.5-25	685/80-25
29.5-25	

*Disponible en version standard

HPS Solidflex Smooth SOFTRIDE*



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
17.5-25	445/80-25
20.5-25	525/80-25
23.5-25	606/80-25
26.5-25	685/80-25
29.5-25	
18.00-33	

*Disponible en version standard

HPS Smooth SOFTRIDE*



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
20.5-25	525/80-25
23.5-25	606/80-25
26.5-25	685/80-25
29.5-25	

*Disponible en version standard

Brawler HD Chargeuse

Pneus pleins

HD Solidflex Smooth



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
55x10x18	17.5-25
59x12x20.5	20.5-25
62x13x21	20.5-26
66x16x24	23.5-25
69x17x28	26.5-25
73x18x31	29.5-25
80x15x35	35/65-33

HD Smooth



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
55x10x18	17.5-25
59x12x20.5	20.5-25
62x13x21	20.5-26
66x16x24	23.5-25
69x17x28	26.5-25
73x18x31	29.5-25
80x15x35	35/65-33

Brawler HPS Mini-chargeuse



Pneus pleins

HPS Solidflex Traction



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
30x10-16	10-16.5
31x10-20	10-16.5
33x12-20	12-16.5
36x14-20	14-17.5
40x14-20	15-19.5

HPS Solidflex Smooth



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
31x10-20	10-16.5
33x12-20	12-16.5
36x14-20	14-17.5
40x14-20	15-19.5

HPS Smooth



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
31x10-20	10-16.5
33x12-20	12-16.5
36x14-20	14-17.5
40x14-20	15-19.5

Brawler HD Mini-chargeuse




Pneus pleins

HD Solidflex Traction



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
31x6x10	10-16.5
33x6x10	12-16.5
36x7x11	14-17.5

HD Solidflex Smooth



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
31x5x9	10-16.5
33x6x8	8-16
33x6x10	12-16.5

HD Traction



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
31x5x7	7.50-16
31x5x8	10-16.5
33x6x8	8-16
33x6x10	12-16.5

HD Smooth



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
31x5x7	7.50-16
31x5x9	10-16.5
33x6x8	8-16
33x6x10	12-16.5
36x7x11	14-17.5

SKS-900 Mini-chargeuse



Pneus pleins

SKS-900 (R4)



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
31x10-20	10-16.5
33x12-20	12-16.5

SKS-900 Smooth



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE
31x10-20	10-16.5
33x12-20	12-16.5

Brawler HPS Télescopique

Pneus pleins

**HPS Solidflex
Traction
PROSOFT***



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ÉQUIVALENTE EN PNEUMATIQUE
43x15-24	405/70-20
47x17-24	405/70-20
13.00-24	
14.00-24	385/95-24

*Disponible en version standard

Brawler HD Nacelle

Pneus pleins

**HD Boom lift
Traction**



DIMENSIONS DU PNEU	DIMENSION ÉQUIVALENTE EN PNEUMATIQUE
43x6x14.5	365/65D22.5
46x6x18	445/65D22.5
39x6x15	39x15-22.5

Pelle sur pneus

Pneus pleins

Excavator



DIMENSIONS DU PNEU
10.00-20
12.00-20

**Excavator
XL**



DIMENSIONS DU PNEU
8.25-20
9.00-20
10.00-20
12.00-20

**Dual
Excavator**



DIMENSIONS DU PNEU
10.00-20
12.00-20



Offre de financement :

Profitez d'un financement à 0 % sur 6 mois pour vos pneus Génie Civil Trelleborg, sans frais et sans garantie. Pour connaître les modalités, contactez votre interlocuteur Trelleborg habituel.



Commandez nos pneus en ligne



Découvrez notre site internet

Suivez-nous

